Avgoulato white

Vass4R01s546-550

0Mtp63

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

4R1s546-550

~~Ef 11 pl 0 0 . 5 0~~


Lago R13 Δ121-125

White avgoulato

~~IX 2 A 3~~


11. 20. 57

White avgoulato









Désignation : White avgoulato

Clos 11 Planche 20 Côté S N° 7

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28.9.61

Chargé : Po (+7)

S. 1 3

2 0

3 3

4 1

5 4

Désignation : White avgoulato

Clos 11 Planche 20 Rang S Souche 7

Vigueur : 4 V. le 21.8.62

Date de maturité : 6 10 62

Pourriture : 0 (+7)

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 2

s 3 8 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 4 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 9

Désignation : White avgoulato

Clos 11 planche 20 - Rang S7 - Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 2 9,63 x

Date de maturité : 6.9.63 +3?

Pourriture : 1

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - (C) 15

BAIE : TG - (G) - M - P. 23x19
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 5 disc. - sph. - (ell) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.

s 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 3

s 4 4 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Année : 1960

Nº Ol 11 Pl 20 S7 . . Planche White avgoulato . . . . Côté . . .

	Nombre total	DATES						
		9/3	12.3					
1	4	0	0					
2	4	1	2 ×					
3	5	2	4 ×					
4	4	2	4 ×					
5	6	1	3 ×		D le 12.3.60 ×			

+2

Année : 1961

Emplacement : 11.20 S7 White avgoulato

	Nombre total	DATES							
		6.3	10.3	14.3	16.3				
1	8	1	1	1	2				
2	4	1	2	3	3 ×				
3	9	1	4	4	6 ×				
4	9	1	2	3	5 ×				
5	9	0	2	4	5 ×				
6									
7						D le 16-3-61 ×			
8									
9						+10			
10									

Année 1962 White avgoulato

N .... Planche ..11 P20 S7...... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		2.4	6.4.						
1	9	0	1						
2	9	2	4						
3	11	4	7 x						
4	9	1	5 x						
5	12	4	6 x						

D le 6.4 62 x +3

Année : 1963

Emplacement ..11. 20 S 7........ Désignation White avgoulato..........

	Nombre total	DATES							
		27.3	1.4	8.4	12.4				
1	~~24~~ 16	1	6	7	8 x				
2	~~24~~ 13	0	2	3	7 x				
3	~~24~~ 17	0	2	4	5				
4	~~24~~ 18	2	5	7	10 x				
5	~~24~~ 18	1	3	4	6				

D le 12.4.63 x

+7

White avgaulato

Désignation :

VASSAL *bl 11* Planche *20* Côté *5* N° *7* Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation : White augoulato

VASSAL Cl 11 Planche 20 côté 3 N°7 couche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel
4 16 6 58

faite

N° ordre

Désignation : White avgoulato

VASSAL Cl 11 Planche 20 côté 5 N° 7 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Gargel
le 16.6.58

N° ordre White angulata -

Désignation

VASSAL planche 20 côté S N° 7 souche (1) 2 3 4 5.

ee 11

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire (6) parfois

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) ou - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 25-6-1958

N° d'ordre

Désignation White angulato

VASSAL 11 Planche 20 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Boniel 62.

Dénomination ....White angulata...........................

Planche .... côté .... rang 11.2e.27 souche ① ~~1~~-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort ②.
: ramifié (1), peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
: pruinée ①, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....20..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé ⑦, autre (8).
: uniforme ①, à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large ②.
: saillant (1), effacé ②.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

N° d'ordre : ni   Désignation : White angoulato

Origine :

Emplacement : ~~11 CO 57~~
IX 2 A3

♀

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - (3).
10 - L_2/L .... (1) - (2).
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L_3 ~~LL~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 80